



Lexmark™

Julkaisualusta vähittäismyynnille

Versio 10.7

Julkaisuratkaisujen käyttöopas

Sisällys

Muutoshistoria.....	3
Yleiskatsaus.....	5
Tuetut selaimet.....	6
Selainten tuotetuki ja edellytykset.....	6
Alkutoimet.....	7
Sovellusten vaihtaminen.....	7
In-Store Publisher.....	8
Merkit.....	8
Erät.....	14
Tulostustyöt.....	16
Myymälän vaihtaminen.....	17
Kielen vaihtaminen.....	18
Signage Administrator.....	19
Kokoonpano.....	19
Eränäkymän konfiguroiminen.....	20
Merkkisivun konfiguroiminen.....	21
Merkinäkymän konfiguroiminen.....	22
Nimikekirjaston konfiguroiminen.....	23
Mukautettavan lokalisoinnin konfiguroiminen.....	24
Mallien hallinta.....	25
Mallien siirtoapuohjelman käyttäminen.....	26
Tiedotteet.....	28
Painosilmoitus.....	28
Hakemisto.....	29

Muutoshistoria

Tammikuu 2023

- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Malliluettelon suodattaminen merkinimiketietojen mukaan mallia vaihdettaessa
 - Kirjautumisen jälkeen pääsy halutulle aloitussivulle, joka on jokin muu kuin hallintapaneeli
 - **Automaattisen liittämisen malli** -asetuksen poistamisen määrittäminen
 - Useiden tulostinajureiden tukeminen palvelinpuolen tulostusta varten
 - Erien luominen pikaerämuodostimella
 - Hakunimikkeen tietojen tarkasteleminen merkinmuokkaussivulla nimikkeen ID/UPC:n syöttämisen jälkeen
 - Tulostamisluekkelon tuen parantaminen
 - Esikatselumerkin zoomaus
 - Hyperlinkin määrittäminen merkinäkymäruudukossa

Heinäkuu 2022

- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Signage Administrator
 - Mallien siirtoapuohjelma
 - Tulostussivun uusi käyttöliittymä
 - Tulostuksen lisäasetusten vianmääritysvalintaikkuna

Tammikuu 2022

- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Useiden merkkien kopioiden vaihtaminen
 - Useiden merkkien mallin vaihtaminen
 - Tulostuksen alkamissivun määrittäminen

Syyskuu 2021

- Lisätty tietoja käyttäjän oikeuksista ja pääsyoikeuksista.

Joulukuu 2020

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin kopioiminen
 - Erän muokkaaminen
- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Viimeksi käytetty tulostin
 - Oletuslajittelussarakkeet kaikissa konfigurointinäkymissä
 - Paperilokero

- Tuetut selaimet
- Selainten edellytykset
- Lisätty tulostustöiden hallintaa koskevia ohjeita.

Syyskuu 2020

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin luominen
 - Erän sisäisen merkin luominen
 - Merkkisivun konfiguroiminen
 - Nimikekirjaston konfiguroiminen
- Poistettu ohjeet merkin erään lisäämiseen.

Joulukuu 2019

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin muokkaaminen
 - Merkin luominen
 - Merkinäkymän luominen

Syyskuu 2019

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin luominen
 - Erän sisäisen merkin luominen
 - Merkin muokkaaminen
 - Erän muokkaaminen
- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on lisätty:
 - Merkin erään liittäminen
 - Merkin kopioiminen
 - Merkin poistaminen erästä
 - Erän kopioiminen
 - Erän poistaminen
 - Nimikekirjaston konfiguroiminen
- Ohjeet useista nimikkeistä koostuvan merkin luomiseen on poistettu.

Joulukuu 2018

- Alkuperäisen dokumentin julkaisu.

Yleiskatsaus

Julkaisuratkaisujen portaali on osa Lexmarkin Julkaisualusta vähittäismyynnille (PPR) -ohjelmistoa. Sen avulla voit luoda, hallita ja tulostaa myymäläopasteita ja -merkkejä.

Tässä asiakirjassa on ohjeita portaalin määrittämiseen ja käyttämiseen.

Tuetut selaimet

Selainten tuotetuki ja edellytykset

Tuetut selaimet

- Microsoft Edge
- Google Chrome™
- Vain Apple Safari—in MacOS, ei Windows
- Mozilla Firefox

Huomautuksia:

- Tätä julkaisua ei ole täysin optimoitu kaikille pieninäyttöisille laitteille tai kosketusnäyttölaitteille.
- Muiden kuin Windows-käyttöjärjestelmien, mukaan lukien mobiililaitteet, asiakaspuolen tulostusta ei tueta.

Selainten edellytykset

Jotta sovellus toimisi oikein, välimuisti ja paikallinen tallennustila on otettava käyttöön.

Huomautuksia:

- Aseta Mozilla Firefox -selain aina Muista historia -tilaan.
- Jotkut asetukset eivät toimi incognito-tilassa.


Alkutoimet

Sovellusten vaihtaminen

Julkaisuratkaisut muodostuvat seuraavista sovelluksista:

- In-Store Publisher
- Signage Administrator

Huomautus: Nämä ohjeet koskevat vain käyttäjiä, joilla on oikeudet näiden sovellusten käyttöön.

1 Napsauta portaalin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta .

2 Valitse luettelosta **In-Store Publisher** tai **Signage Administrator**.

Huomautuksia:

- Käyttäjä kirjautuu molempiin sovelluksiin In-Store-käyttäjänä.
- Kun käyttäjä valitsee tietyn sovelluksen, portaali ohjaa hänet kyseisen sovelluksen aloitussivulle.

In-Store Publisher

Merkit

Merkin luominen

Seuraavat ohjeet koskevat merkin luomista uuteen erään. Jos haluat luoda merkin olemassa olevaan erään, katso kohta ["Erän sisäisen merkin luominen" sivulla 10](#).

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän sisäisen merkin luomiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole oikeutta luoda merkkejä tiettyihin eriin, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

Nimikekirjastosta käsin

Varmista, että nimikkeet on lisätty nimikekirjastoon.

1 Napsauta kotisivun kohtaa **Luo merkkejä nimikekirjastosta käsin**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Napsauta painiketta  ja valitse sitten malli.

Huomautuksia:

- Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta ["Merkin muokkaaminen" sivulla 11](#).

Huomautus: Joskus järjestelmänvalvoja on saattanut konfiguroida merkit niin, että ne luodaan sen jälkeen kun varsinainen data on kerätty lähteestä. Tässä tapauksessa **Merkit luodaan ulkoisten nimikkeiden tiedoilla** -viesti tulee näkyviin, ja täytetty data voi poiketa käyttöliittymässä olevasta datasta.


4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Mallista käsin

1 Napsauta kotisivun kohtaa **Luo merkkejä mallista käsin (tilapäisesti)**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Napsauta Nykyinen malli -osion painiketta  ja valitse sitten malli.

Yksinimikkeinen malli

a Valitse yksinimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.

b Kirjoita nimikkeen tiedot Tuotetiedot-kenttään.

Moninimikkeinen malli

- a Valitse moninimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- b Anna otsikon nimi, otsikon kuvaus ja kopioiden lukumäärä.
- c Tee vähintään yksi seuraavista Tuotetiedot-osiossa:
 - Napsauta kohtaa **Lisää nimikekirjastosta** ja valitse sitten yksi tai useampi nimike.
 - Napsauta kohtaa **Lisää manuaalisesti** ja anna sitten nimikkeen tiedot.

4 Napsauta kohtaa **Tallenna merkki**.

Huomautus: Voit määrittää alustan järjestelmänvalvojan etsimään tuotetiedot automaattisesti vastaavista kentistä, koska näet UPC / SKU:n Tuotetiedot-kentässä. Voit tehdä näin asettamalla tämän kentän ohjaustyyppiä **TEXTSEARCH** Alustahallinnassa.

Planogrammista käsin

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön myymälän sisäisen julkaisemisen konfigurointiasetuksissa kohdassa Alustan järjestelmänvalvoja.

1 Napsauta kotisivun kohtaa **Luo merkkejä nimikekirjastosta käsin**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Napsauta painiketta ja valitse sitten malli.

Huomautuksia:

- Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.
- Jos Automaattisesti määrätty malli valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos jokin muu malli valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta ["Merkin muokkaaminen" sivulla 11](#).

4 Valitse planogrammi ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Huomautuksia:

- Voit valita vain yhden planogrammin kerrallaan tehdessäsi lisäyksiä erään.
- Voit tarkastella planogrammiin sisältyviä nimikkeitä napsauttamalla Plano-koodi-sarakkeen linkkiä.

Pikaerätyökalusta

Tämä asetus auttaa luomaan joukon merkkejä alkio kirjastosta nopeasti.

1 Napsauta etusivulla **Pikamerkkikirjaus**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Kirjoita tarvittavat tiedot Pikamerkkikirjaus-ikkunaan.

Huomautus: Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.

4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Etsi ja lisää**.


Erän sisäisen merkin luominen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän sisäisen merkin luomiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole oikeutta luoda merkkejä tiettyihin eriin, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

Nimikekirjastosta käsin

Varmista, että nimikkeet on lisätty nimikekirjastoon.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta kohtaa **Lisää merkkejä** > **Nimikekirjaston käyttäminen**.
- 3 Napsauta painiketta  ja valitse sitten malli.

Huomautuksia:


- Valittu malli otetaan käyttöön uusissa nimikkeissä.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta ["Merkin muokkaaminen" sivulla 11](#).

Huomautus: Joskus järjestelmänvalvoja on saattanut konfiguroida merkit niin, että ne luodaan sen jälkeen kun varsinainen data on kerätty lähteestä. Tässä tapauksessa **Merkit luodaan ulkoisten nimikkeiden tiedoilla** -viesti tulee näkyviin, ja täytetty data voi poiketa käyttöliittymässä olevasta datasta.

- 4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Planogrammista käsin

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön myymälän sisäisen julkaisemisen konfigurointiasetuksissa kohdassa Alustan järjestelmänvalvoja.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta kohtaa **Lisää merkkejä** > **Planogrammin käyttäminen**.
- 3 Napsauta painiketta  ja valitse sitten malli.

Huomautuksia:


- Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.
- Jos Automaattisesti määrätty malli valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos jokin muu malli valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta ["Merkin muokkaaminen" sivulla 11](#).

- 4 Valitse planogrammi ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Huomautuksia:

- Voit valita vain yhden planogrammin kerrallaan tehdessäsi lisäyksiä erään.
- Voit tarkastella planogrammiin sisältyviä nimikkeitä napsauttamalla Plano-koodi-sarakkeen linkkiä.

Mallista käsin

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta kohtaa **Lisää merkkejä** > **Manuaalisytöllä**.
- 3 Napsauta painiketta  ja valitse sitten malli.

Yksinimikkeinen malli

- a Valitse yksinimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- b Kirjoita nimikkeen tiedot Tuotetiedot-kenttään.

Moninimikkeinen malli

- a Valitse moninimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- b Anna otsikon nimi, otsikon kuvaus ja kopioiden lukumäärä.
- c Tee vähintään yksi seuraavista Tuotetiedot-osiossa:
 - Napsauta kohtaa **Lisää nimikekirjastosta** ja valitse sitten yksi tai useampi nimike.
 - Napsauta kohtaa **Lisää manuaalisesti** ja anna sitten nimikkeen tiedot.

- 4 Napsauta kohtaa **Tallenna merkki**.

Pikaerätyökalusta

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta **Lisää merkkejä** > **Pikasytöllä**.
- 3 Kirjoita tarvittavat tiedot Pikamerkkikirjaus-ikkunassa ja napsauta sitten **Etsi ja lisää**.
- 4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Etsi ja lisää**.

Merkin muokkaaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet merkin muokkaamiseen erän puitteissa.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia luoda merkkejä tietyissä erissä, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta tuotteen nimeä ja konfiguroi sitten merkin tiedot.

Huomautus: Muokkaa mallia napsauttamalla painiketta  ja valitsemalla malli.

- 3 Napsauta kohtaa **Tallenna merkki**.

Useiden merkkien muokkaaminen

Käyttäjät voivat muokata useiden merkkien malleja ja kopioita.

Mallien muokkaaminen

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yksi tai useampi merkki ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- 3 Jos haluat vaihtaa mallin, valitse uusi malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.

Kopioiden vaihtaminen

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yksi tai useampi merkki ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda kopiot**.
- 3 Jos haluat vaihtaa kopiot, anna tai valitse kopiomäärä ja napsauta sitten kohtaa **Tallenna**.

Hyperlinkkien määrittäminen

Hyperlinkin yksityiskohdan avulla voit linkittää tiedot ulkoiseen sivustoon, jossa voi välittää muuttujia. Voit määrittää hyperlinkit Merkinäkymä-sivulla seuraavasti:

Edellytykset

- Tee vaaditut määrytykset Publishing Platform Manager (PPM) -portaaliin.
- Lisää Sisällönhallintajärjestelmän (CMS) sivulle määrätty sarake, joka näkyy In-Store Publisher -portaalin ruudukkonäkymässä. Aseta se sitten hyperlinkiksi.

Yksinimikkeinen merkki

- 1 Siirry Merkinäkymä-sivulle.

Huomautuksia:

- Merkinimiketaulukon sarake päivitetään PPM:ssä annetuilla avaintiedoilla.
- Jos sarakkeessa on tietoja valmiiksi, sarake näyttää vain olemassa olevat tiedot.

- 2 Napsauta sarakkeen hyperlinkkiä siirtyäksesi ulkoiselle sivustolle.

Useiden nimikkeiden merkit



- 1 Siirry Merkinäkymä-sivulle ja napsauta sitten .

Huomautus: Useiden nimikkeiden tiedot -ikkunassa sarake päivitetään PPM:ssä annetuilla avaintiedoilla.

- 2 Napsauta sarakkeen hyperlinkkiä siirtyäksesi ulkoiselle sivustolle.

Esikatselumerkin zoomaus


Merkin muokaus -sivulla voit esikatsella mallia ennen tulostamista.

- Kun näet viestin **Lähennä kuvaa napsauttamalla**, napsauta  zoomataksesi kuvaa lähemmäs.
- Kun näet viestin **Loitonna kuvaa napsauttamalla**, napsauta  zoomataksesi kuvaa kauemmas.

Erän muokkaaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän muokkaamiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia muokata tiettyjä eriä, vaikka he yleensä voivat muokata eriä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

- 1 Napsauta Merkinäkymäsivulta käsin erän otsikon viereistä painiketta .
- 2 Konfiguroi erän tiedot ja napsauta kohtaa **Päivitä**.

Merkin tulostaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet merkin muokkaamiseen erän puitteissa.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia muokata merkkejä tietyissä erissä, vaikka he yleensä voivat muokata merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yksi tai useampi merkki ja napsauta sitten kohtaa **Tulosta**.
- 3 Muuta tulostusasetuksia tarvittaessa.
- 4 Napsauta kohtaa **Tulosta**.

Lisätietoja tulostamisesta on saatavilla kohdasta ["Tulostustyöt" sivulla 16](#).

Merkin kopioiminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet merkin kopioimiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole oikeutta kopioida merkkejä tiettyihin eriin, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.
- Rajoitetut erät eivät näy vaihtoehtoluettelossa.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yhden tai useamman tuotteen nimi ja napsauta sitten kohtaa **Kopioi**.
- 3 Kopioi merkki samaan erään, eri erään tai uuteen erään.
- 4 Vahvista valitsemalla **Kyllä**.
- 5 Siirry kohde-erään, josta merkinimikkeet kopioidaan.

Merkin poistaminen erästä

Huomautus: Käyttäjällä on oltava merkin poistamiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yhden tai useamman tuotteen nimi ja napsauta sitten kohtaa **Poista** > **OK**.

Kirjaston päivittäminen

- Käyttäjillä on oltava tarvittavat käyttöoikeudet kirjaston päivittämiseen. Liittyvä profiilin ominaisuus on LibraryPermissions.
- Jos profiilin ominaisuuden UpdateLibraryOnSignInSave-arvoksi on asetettu **TRUE**, käyttäjät näkevät jommankumman seuraavista:
 - **Päivitä kirjasto** -painiketta ei näy.
 - Kirjasto päivitetään automaattisesti aina, kun käyttäjä tallentaa merkin.

Olemassa oleva nimike (nimike on yritystieto)

- 1 Avaa merkin muokkaussivu.
- 2 Muokkaa määritteitä, kuten nimeä, mallia, myyntihintaa ja normaalihintaa, ja tallenna sitten merkki.
- 3 Valitse **Päivitä kirjasto**.

Huomautus: Voit tarkistaa muokatut määritteet attribuutit nimikekirjastosivulla.

Uusi nimike (nimike on myymälän taso tai paikallinen tieto)

- 1 Avaa merkin muokkaussivu.
- 2 Muokkaa määritteitä, kuten nimeä, mallia, myyntihintaa ja normaalihintaa, ja tallenna sitten merkki.
- 3 Valitse **Päivitä kirjasto**.
- 4 Valitse vahvistusruudussa **Lisää**.
- 5 Kirjoita määritteiden tiedot ja valitse **OK**.

Erät

Erä tarkoittaa joukkoa merkkejä tai merkintöjä, jotka kaikki voi tulostaa kerralla. Jos esimerkiksi haluat tulostaa merkkejä myymälän alennusmyyntiä varten, tee ne yhtenä eränä. Kun erä lähetetään tulostimeen, kaikki siihen sisältyvät merkit tulostetaan.

Erän luominen

- 1 Napsauta Eräsivun kohtaa **Luo erä**.
- 2 Anna seuraavat erätiedot ja napsauta kohtaa **Luo**.

Erän muokkaaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän muokkaamiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia muokata tiettyjä eriä, vaikka he yleensä voivat muokata eriä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

1 Valitse erä Erät-sivulta ja napsauta sitten kohtaa **Muokkaa**.

2 Konfiguroi erän tiedot ja napsauta kohtaa **Päivitä**.

Erän tulostaminen

1 Valitse yksi tai useampi erä Erät-sivulta ja napsauta sitten kohtaa **Tulosta**.

2 Muuta tulostusasetuksia tarvittaessa.

3 Napsauta kohtaa **Tulosta**.

Lisätietoja tulostamisesta on saatavilla kohdasta ["Tulostustyöt" sivulla 16](#).

Luettelon tulostaminen

Voit tulostaa merkkien luettelon Eränäkymä-sivulta yksi erä kerrallaan.

1 Valitse erä Eränäkymä-sivulta ja valitse sitten **Tulosta luettelo**.

2 Muuta tulostusasetuksia tarvittaessa.

Huomautus: Voit esikatsella luettelon, ennen kuin siirryt tulostamaan.

3 Napsauta kohtaa **Tulosta**.

Lisätietoja tulostamisesta on saatavilla kohdasta ["Tulostustyöt" sivulla 16](#).

Erän kopioiminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän kopioimiseen.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.
- Rajoitetut erät eivät näy vaihtoehtoluettelossa.

1 Valitse yksi tai useampi erä Erät-sivulta.

2 Napsauta kohtaa **Kopioi**.

Erän poistaminen

Huomautus: Käyttäjillä on oltava erän poistamiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

1 Valitse yksi tai useampi erä Erät-sivulta ja napsauta sitten kohtaa **Poista**.

2 Napsauta Poista eriä -valintaikkunassa **OK**:ta.

Tulostustyöt

Tulostustyöikkunassa voit tulostaa eriä tai merkkejä varastomerkintöjen vaatimuksia varten. Kokeile jotakin seuraavista menetelmistä:

- Valitse tulostustyöt oikeanpuoleisesta ruudusta.

Huomautuksia:

- Työ sisältää yhden tai useita malleja.
 - Kun tulostustyö on onnistunut, seuraava tulostustyö valitaan automaattisesti.
- Muuta tulostusasetuksia vasemmanpuoleisesta ruudusta.

Tulostustyön esikatselu

Voit vahvistaa seuraavat tiedot ennen tulostamista:

- Mallityyppi
- Sivun asettelu
- Sivujen kokonaismäärä

Tulostimen valitseminen

Tulostustyöt-ikkunassa näkyy asiakaskoneeseen kirjautuneen käyttäjän viimeksi käyttämä tulostin valmiiksi valittuna tulostimena. Jos viimeksi käytetyn tulostimen tiedot eivät ole saatavilla, sovellus näyttää Windowsin oletustulostimen esivalittuna tulostimena.

Tee jokin seuraavista:

- Valitse esivalittu tulostin.
- Valitse toinen tulostin napsauttamalla **Vaihda tulostin**.

Huomautus: Jos tulostuksen hallintapalvelua ei ole asennettu eikä viimeksi käytetyn tulostimen tietoja ole saatavilla, valitaan palvelimen oletustulostin (jos sellainen on).

Lokeron valitseminen

Lokeron tiedot valitaan automaattisesti konfiguroinnin ja saatavuuden perusteella.

Palvelinpuolen tulostus

- Lokerovaihtoehto on näkyvässä vain, jos vastaava paperi on liitetty lokeroon.

Huomautus: Lokero näkyy merkintänä (ei muokattavissa).

- Ellei lokeroa ole konfiguroitu, Paperilokeroasetus ei ilmesty näkyviin.

Asiakaspuolen tulostus

- Lokerovaihtoehto on esivalittu, jos vastaava paperi on liitetty lokeroon ja jos lokero on saatavissa valitulle tulostimelle.
- Ellei lokeroa ole konfiguroitu, ensimmäinen paikallisessa tulostusjonossa oleva lokero ilmestyy näkyviin esivalittuna.

Huomautus: Lokerovaihtoehtoa voi vaihtaa manuaalisesti.

Tulostuksen alkamiskohdan määrittäminen

- Jos tulostat paperille monta sivua, voit määrittää paperilla tulostuksen aloituskohdan oletusarvoisen ensimmäisen paikan sijaan.
- Voit esikatsella tulostuksen uuden alkamiskohdan ennen tulostamista.

Muut tulostusasetukset

Voit valita seuraavat asetukset

- Valitse **Tulosta asetuksella 1UP** -valintaruutu, jos haluat tulostaa useita sivuja yhdelle paperille.
- Rastita valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulostukseen jonkun taustakuvan mallista.

Valittujen töiden tulostaminen

Tämän asetuksen voi määrittää ja sitä voi hallita vain alustan järjestelmänvalvoja.

Huomautus: Voit valita yksittäisen mallin valitun paperin alla olevien kaikkien mallien sijaan.

Vianmääritys

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain **Vianmäärittäjä**-tyyppisille käyttäjille.


Käyttäjät voivat määrittää seuraavat asetukset:

- tulostuksen ohjelmointirajapinta, tulostustapa, tulostimen malli ja tulostusgrafiikkamenetelmä
- tulostuskohde, jossa palvelintulostin on valittuna
- paikallinen grafiikka, kirjaustaso ja paikallisen tulostimen välimuistin sijainti.

Huomautuksia:

- Tallennettuja muutoksia käytetään seuraavissa tulostustöissä.
- Voit nollata asetukset valitsemalla **Palauta oletusasetukset**.


Myymälän vaihtaminen

- 1 Napsauta portaalin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta .
- 2 Napsauta **Vaihda myymälä**.
- 3 Valitse myymälä ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda myymälä**.

Huomautuksia:

- Käyttäjällä on oltava tarvittava lupa useamman kuin yhden myymälän käyttöön.
- Käyttäjä voi valita toisen myymälän kirjautumatta ulos portaalista.

Kielen vaihtaminen

- 1 Napsauta portaalin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta .
- 2 Napsauta kohtaa **Vaihda kieli**.
- 3 Valitse kieli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda kieli**.

Signage Administrator


Kokoonpano

Huomautus: Nämä ohjeet ovat vain niiden käyttäjien saatavilla, joilla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.

Aloituspäätön määrittäminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittäminen** -välilehteä.
- 2 Valitse vasemmasta ruudusta **Aloituspäätös**.
- 3 Määritä Käytettävissä olevat ruudut -osiossa aloituspäätöksessä näytettävät koontinäytön ruudut. Valitse jompikumpi seuraavista:
 - Jos haluat siirtää ruutua, napsauta ruutua ja valitse sitten tai .
 - Jos haluat järjestää ruudut uudelleen, napsauta ruutua ja valitse sitten tai .
- 4 Voit lisätä tai vähentää sarakkeiden määrää Ruudun sarake -osiossa.
Huomautus: Ruudun sarakkeiden enimmäismäärä on viisi.
- 5 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Eräsivun konfiguroiminen




- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittäminen** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Sivu**.
- 3 Konfiguroi erätalukossa käytettävät toiminnot Toimintopainikkeet-osiossa. Valitse jompikumpi seuraavista:
 - Toimintoa voi siirtää napsauttamalla sitä ja sitten joko painiketta tai .
 - Käytössä olevia toimintoja voi järjestellä uudelleen napsauttamalla toimintoa ja sitten joko painiketta tai .
Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset toiminnot ovat käytössä.
- 4 Konfiguroi sarakkeita Taulukon sarakkeet -osiossa.
Huomautuksia:
 - Jos haluat lisätä sarakkeen, napsauta kohtaa **Lisää sarakkeita** ja valitse sitten sarake.
 - Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimen viereistä painiketta .
 - Jos haluat sisällyttää sarakkeen tiedot hakuindeksiin, ota käyttöön vaihtoehto **Haettavissa oleva**.
- 5 Aseta kullakin eräsivulla näkyvien rivien määrä Sivukohtaiset oletusrivit -osiossa.
- 6 Konfiguroi kunkin erätilanteen näyttöarvo kohdassa Erän tulostustilan kartoittaja.
Huomautuksia:
 - Lisää arvokartoittaja napsauttamalla kohtaa **Lisää**.

- Poista arvokartoittaja napsauttamalla painiketta .

7 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Eränäkymän konfiguroiminen




Eränäkymän luominen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät > Luo**.
- 3 Kirjoita Yleinen-osiossa yksilöllinen nimi ja kuvaus.
- 4 Lisää tarvittaessa yksi tai useampi kysely.
- 5 Valitse Taulukon sarakkeet -osiosta erätaulukossa käytettävät sarakkeet. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:
 - Ota sarake käyttöön napsauttamalla sarakkeen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
 - Jos haluat järjestää käytössä olevat sarakkeet uudelleen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten  tai .


Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset sarakkeiden nimet otetaan käyttöön.

 - Salli käyttäjäpäivitykset valitsemalla **Riviin sisältyvät muokattavissa olevat**.
 - Näytä lisää tietoja sarakkeissa olevista nimikkeistä valitsemalla **Hyperlinkki**.
- 6 Lisää tarvittaessa suodattimia ja rajoitettuja pintoja. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

Huomautus: Suodattimet ja rajoitetut pinnat ovat eräsuodattimia, jotka ilmestyvät eränäkymäsarakkeiden vasemmalle puolelle.

 - Ota suodatin käyttöön napsauttamalla suodattimen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
 - Jos haluat järjestää käytössä olevat suodattimet uudelleen, napsauta suodattimen nimeä ja valitse sitten  tai .

Huomautuksia:

 - Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset suodattimien nimet otetaan käyttöön.
 - Valitse suodattimen nimen vierestä , jos haluat muokata suodatinta.
- 7 Valitse Oletuslajittelujärjestys-osiosta erän määrite nousevassa/laskevassa järjestyksessä.
- 8 Napsauta kohtaa **Luo eränäkymä**.

Eränäkymän muokkaaminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Napsauta eränäkymää.
- 4 Konfiguroi eränäkymäasetuksia.
- 5 Napsauta kohtaa **Tallenna eränäkymä**.

Oletuseränäkymän asettaminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Valitse eränäkymä ja napsauta sitten kohtaa **Aseta oletukseksi**.





Eränäkymän poistaminen

- 1 Valitse siirtymispalkista **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehti.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Valitse eränäkymä ja napsauta sitten kohtaa **Poista** > **OK**.

Huomautus: Järjestelmän tuottamaa eränäkymää ei voi poistaa.

Merkkisivun konfiguroiminen


- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Sivu**.
- 3 Konfiguroi merkkitaulukossa käytettävät toiminnot Työkalurivin painikkeet-osiassa. Valitse jompikumpi seuraavista:

- Toimintoa voi siirtää napsauttamalla sitä ja sitten joko painiketta  tai .
- Käytössä olevia toimintoja voi järjestellä uudelleen napsauttamalla toimintoa ja sitten joko painiketta  tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset toiminnot ovat käytössä.





- 4 Konfiguroi sarakkeita Taulukon sarakkeet -osiassa.

Huomautuksia:

- Jos haluat lisätä sarakkeen, napsauta kohtaa **Lisää sarakkeita** ja valitse sitten sarake.
- Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimen viereistä painiketta .
- Jos haluat sisällyttää sarakkeen tiedot hakuindeksiin, ota käyttöön vaihtoehto **Haettavissa oleva**.

- 5 Aseta Sivukohtaiset oletusrivit -osiassa rivimäärä, jonka haluat ilmestyvän näkyviin kullekin merkkisivulle.

6 Konfiguroi Edistyneen haun määritteet -osiossa määritteet, joiden haluat ilmestyvän näkyviin edistyneessä haussa. Valitse jompikumpi seuraavista:


- Määritettä voi siirtää napsauttamalla sarakkeen nimeä ja sitten joko painiketta  tai .
- Määritteitä voi järjestellä uudelleen napsauttamalla määritteen nimeä ja sitten joko painiketta  tai .

Huomautuksia:

- Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset määritteiden nimet otetaan käyttöön.
- On suositeltavaa valita korkeintaan 10 määritettä.

7 Kongifuroi kunkin erätilanteen näyttöarvo kohdassa merkin tulostustilan kartoittaja.

Huomautuksia:

- Lisää arvokartoittaja napsauttamalla kohtaa **Lisää**.
- Poista arvokartoittaja napsauttamalla painiketta .

8 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Merkkinäkymän konfiguroiminen




Merkkinäkymän luominen

1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määriytykset** -välilehteä.

2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät > Luo**.

3 Anna Yleinen-osiossa yksilöllinen nimi ja kuvaus.

4 Valitse Asettelu-osioista merkkitaulukon sarakkeet. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:




- Ota sarake käyttöön napsauttamalla sarakkeen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat sarakkeet uudelleen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten  tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset sarakkeiden nimet otetaan käyttöön.


- Salli käyttäjäpäivitykset ottamalla **Riviin sisältyvät muokattavissa olevat** -toiminnon käyttöön.
- Näytä lisää tietoja sarakkeissa olevista nimikkeistä ottamalla **Hyperlinkki** käyttöön.

5 Lisää tarvittaessa suodattimia ja rajoitettuja pintoja. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

Huomautus: Suodattimet ja rajoitetut pinnat ovat merkkisuodattimia, jotka ilmestyvät eränäkymäsarakkeiden vasemmalle puolelle.

- Ota suodatin käyttöön napsauttamalla suodattimen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat suodattimet uudelleen, napsauta suodattimen nimeä ja valitse sitten  tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset suodattimien nimet otetaan käyttöön.

- 6 Valitse suodattimen nimen vierestä , jos haluat muokata suodatinta.
- 7 Lisää ehtoja tai ryhmäsääntöjä Säännöt-osiossa.
- 8 Valitse Oletuslajittelujärjestys-osioista merkin määrite nousevassa/laskevassa järjestyksessä.
- 9 Napsauta kohtaa **Luo merkinäkymä**.

Merkkinäkymän muokkaaminen


- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrytykset** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Napsauta merkinäkymää ja konfiguroi sitten asetukset.
- 4 Napsauta kohtaa **Tallenna merkinäkymä**.

Merkkinäkymän poistaminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrytykset** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Valitse eränäkymä ja napsauta sitten kohtaa **Poista** > **OK**.

Huomautus: Oletusmerkinäkymää ei voi poistaa.

Nimikekirjaston konfiguroiminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrytykset** -välilehteä.
- 2 Napsauta kohtaa **Nimikekirjasto** > **Valitse kentät**.
 - a Valitse Lisää sarakkeita -valintaikkunasta Kohdekirjasto-taulukossa käytettävät sarakkeiden nimet ja napsauta sitten **Lisää sarakkeita**.
 - b Konfiguroi valitut sarakkeet. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:
 - Aseta sarakkeen datatyyppi.
 - Jos haluat sisällyttää sarakkeen tiedot hakuindeksiin, ota käyttöön vaihtoehto **Haettavissa oleva**.
 - Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimen viereistä painiketta .

3 Konfiguroi Edistyneen haun määritteet -osiossa määritteet, joiden haluat ilmestyvän näkyviin edistyneessä haussa. Valitse jompikumpi seuraavista:

- Määritettä voi siirtää napsauttamalla sarakkeen nimeä ja sitten joko painiketta tai .
- Määritteitä voi järjestellä uudelleen napsauttamalla määritteen nimeä ja sitten joko painiketta tai .

Huomautuksia:

- Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset määritteiden nimet otetaan käyttöön.
- On suositeltavaa valita korkeintaan 10 määritettä.

4 Määritä Taulukon sarakkeet -osiossa sarakkeet, joiden haluat näkyvän. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

- Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten tai .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat sarakkeet uudelleen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset sarakkeiden nimet otetaan käyttöön.

5 Aseta Sivukohtaiset oletusrivit -osiossa rivimäärä, jonka haluat näkyvän nimikekirjasto tarkasteltaessa.

6 Lisää tarvittaessa suodattimia ja rajoitettuja pintoja. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

Huomautus: Suodattimet ja rajoitetut pinnat ovat nimikesuodattimia, jotka ilmestyvät näkyviin Nimikekirjasto-sivun vasemmalle puolelle.

- Ota suodatin käyttöön napsauttamalla suodattimen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat suodattimet uudelleen, napsauta suodattimen nimeä ja valitse sitten tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset suodattimien nimet otetaan käyttöön.

7 Valitse Oletuslajittelujärjestys-osiosta nimikkeen määritteet näkymään nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

8 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Mukautettavan lokalisoinnin konfiguroiminen

Lokalisointitiedoston päivittäminen

- 1** Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrietykset** -välilehteä.
- 2** Napsauta kohtaa **Lokalisointi > Lataa CSV-tiedosto > Tehdasasetukset**.
- 3** Valitse kieli ja napsauta sitten kohtaa **Lataa**.

4 Avaa CSV-tiedosto tietokoneelta.

5 Korvaa merkkijonot niiden käännöksillä Arvo-sarakkeessa ja tallenna asiakirja.

Lokalisointitiedoston lataaminen koneelta

1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määitykset** -välilehteä.

2 Napsauta kohtaa **Lokalisointi > Lataa koneelta**.

3 Valitse kieli ja siirry sitten päivitetyn CSV-tiedoston kohdalle.

4 Napauta kohtaa **Lataa koneelta**.

Mallien hallinta

Huomautus: Nämä ohjeet koskevat vain käyttäjiä, joilla on kylltien järjestelmänvalvojan oikeudet.

Mallien vieminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet mallien vientiin,
- Mallisivu on haettavissa mallin nimen ja kuvauksen mukaan.
- Mallisivu on numeroitu ja lajiteltavissa.
- Käyttäjien on valittava vähintään yksi malli, jotta **Vie**-painike otetaan käyttöön.

1 Valitse malli(t).

2 Valitse **Vie**.

Huomautuksia:

- Kun viedään yksittäinen malli, ladataan PTF (Portable Template Format) -tiedosto nimellä **<Mallin nimi>.ptf**.
- Kun viedään useita malleja, ladataan Zip-tiedosto, joka sisältää jokaiselle valitulle mallille PTF-tiedoston.

Mallien tuominen

Huomautus: Käyttäjillä on oltava oikeudet mallin tuontiin.

1 Napsauta yläreunan siirtymispalkissa **Mallit**-välilehteä.

2 Valitse **Tuo**.

3 Valitse yksi tai useampi kelvollinen PTF- tai ZIP-tiedosto.

Huomautuksia:

- Kelvolliset mallitiedot puretaan ja ohjataan uudelleen **Tarkista mallin muutokset** -sivulle.
- **Tarkista mallin muutokset** -sivulla näkyy erilaisia tietoja, kuten mallin nimi, kuvaus, lähdetiedosto, ventialaika ja tila.
- Jos tarkistusluettelossa on kahdentuneita malleja, tuontia ei sallita. Käytä-painike pysyy poissa käytöstä.

- Käyttäjät voivat poistaa kahdentuneen mallin valitsemalla .

4 Valitse **Käytä**.

5 Tarkista lopulliset muutokset ja valitse sitten **Kyllä**.

6 Palaa mallinäkömään valitsemalla **Valmis**.

Mallien siirtoapuohjelman käyttäminen

Mallien siirtoapuohjelma on työpöytäsovellus, joka auttaa käyttäjiä mallien viennissä ja tuonnissa.

Huomautus: Voit myös käyttää Mallien siirtoapuohjelmaa mallisuunnittelutyökalun kautta. Napsauta mallisuunnittelutyökalussa **Tiedosto > Mallien siirtoapuohjelma**. Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, napsauta **Kyllä**.

Mallin siirtoapuohjelma koostuu kahdesta sivusta:

- Määrittämys-sivu
- Malli-sivu.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

- Ota Määrittämys-sivulla **Yhdistä**-painike käyttöön antamalla käyttäjätunnus, salasana ja tietolähde. Yhdistä-painike on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
- Jos tietokantayhteyden muodostaminen onnistuu, avaa Malli-sivu.

Mallin vieminen

1 Valitse vähintään yksi malli luettelosta.

2 Napsauta **Vie** ja valitse sitten kohdekansio.

3 Napsauta **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Kun mallin vienti onnistui, näyttöön tulee vahvistusviesti ja uusi tiedostonimi.
- Avaa kohdekansio napsauttamalla työpöytäsovelluksessa **Näytä kansiossa**.

Mallin hakeminen

1 Kirjoita avainsana hakukenttään ja napsauta sitten **Enter**-näppäintä.

2 Voit palata alkuperäiseen malliluetteloon tyhjentämällä hakukentän ja napsauttamalla sitten **Enter**-näppäintä.

3 Napsauta **OK**.

Mallin tuominen

1 Valitse **Tuo**.

2 Valitse Resurssienhallinnasta ZIP-tiedosto ja napsauta **Avaa**.

3 Napsauta Tarkista tuontimallit -sivulla kohtaa **Tuo nyt**.

Huomautus: Ristiriitaisten mallien edistymisen tilana näkyy **Ristiriita**. Näitä malleja ei tuoda ensimmäisellä kerralla.

4 Tee Tasojen kopioita havaittu -ikkunassa jompikumpi seuraavista:

- Korvaa olemassa olevat tasot päällekkäisillä tasoilla.
- Säilytä olemassa olevat tasot.

Huomautus: Napsauta **Näytä tiedot** nähdäksesi vaikutusten kohteena olleiden mallien tiedot.

5 Napsauta **Valmis**.

Tiedotteet

Painosilmoitus

Tammikuu 2023

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittamia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmarkin tekninen tuki on osoitteessa <http://support.lexmark.com>.

Lisätietoja Lexmarkin tämän tuotteen käyttöä koskevista tietosuojakäytännöistä on osoitteessa www.lexmark.com/privacy.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista on osoitteessa www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft Edge ja Windows ovat Microsoftin yritysryhmän tavaramerkkejä.

Google Chrome on Google Inc:n tavaramerkki.

Apple, Safari, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Kaikki muut tavaramerkit ovat kuitenkin omistajiensa omaisuutta.

Hakemisto

A

sovellukset
vaihtaminen 7

B

erä
kopioiminen 15
luominen 14
poistaminen 15
merkin poistaminen 14
muokkaaminen 15
muokkaaminen
merkinäkymäsivulta käsin 13
tulostaminen 15
eräsivu
asetusten määrittäminen 19
eränäkymä
luominen 20
poistaminen 21
muokkaaminen 21
oletuksen asettaminen 21
selaimet
edellytykset 6
tuetut 6

C

muutoshistoria 3
myymälän vaihtaminen 17
kopioiden vaihtaminen 12
kielen vaihtaminen 18
eräsivun konfiguroiminen 19
merkkisivun konfiguroiminen 21
hyperlinkkien määrittäminen 12
aloitusnäytön määrittäminen 19
nimikekirjaston
konfiguroiminen 23
erän kopioiminen 15
merkin kopioiminen 13
luominen
pikamerkkikirjaus 8
erän luominen 14
eränäkymän luominen 20
merkin luominen
planogrammista käsin 8
mallista käsin 8
nimikekirjastosta käsin 8
merkinäkymän luominen 22

erän sisäisen merkin
luominen 10

D

erän poistaminen 15
eränäkymän poistaminen 21
merkin poistaminen erästä 14
merkinäkymän poistaminen 23

E

erän muokkaaminen 15
merkinäkymäsivulta käsin 13
eränäkymän muokkaaminen 21
merkin muokkaaminen 11
merkinäkymän
muokkaaminen 23
useiden merkkien
muokkaaminen 12
mallien muokkaaminen 12

H

aloitusnäyttö
konfiguroiminen 19
hyperlinkit
konfiguroiminen 12

I

Nimikekirjasto
konfiguroiminen 23
nimikekirjasto
merkin luominen 8, 10

L

kieli
muuttaminen 18
kirjasto
päivittäminen 14
lokalisointitiedosto
päivittäminen 24
lataaminen koneelta 25

M

tulostustöiden hallinta 16
mallien hallinta 25
useita merkkejä
muokkaaminen 12

O

yleiskuvaus 5

P

planogrammi
merkin luominen 8, 10
tulostustyön esikatselu 16
merkin esikatselu 12
tulostustyö
esikatselu 16
tulostustyöt
hallinta 16
tulostusasetukset 17
tulostuksen alkamiskohta
asetus 17
tulostin
valitseminen 16
tulostaminen
luettelo 15
erän tulostaminen 15
luettelon tulostaminen 15
merkin tulostaminen 13
valittujen töiden tulostaminen 17

S

valitut työt
tulostaminen 17
valitseminen, tulostimen 16
alustan valitseminen 16
oletuseränäkymän
asettaminen 21
Tulostuksen alkamiskohdan
määrittäminen 17
merkki
kopioiminen 13
luominen 8
muokkaaminen 11
esikatselu 12
tulostaminen 13
merkkisivu
konfiguroiminen 21
merkinäkymä
luominen 22
poistaminen 23
muokkaaminen 23
erän sisäinen merkki
luominen 10

myymälä
 muuttaminen 17
tuetut selaimet 6
sovellusten vaihtaminen 7

T

mallista käsin
 merkin luominen 8, 10
 vieminen 26
 tuominen 26
 hakeminen 26
Mallien siirtoapuohjelma
 käyttäminen 26
mallit
 hallinta 25
alusta
 valitseminen 16
vianmääritys 17

U

kirjaston päivittäminen 14
lokalisointitiedoston
 päivittäminen 24
lokalisointitiedoston lataaminen
 koneelta 25