



Lexmark™

Julkaisualusta vähittäismyynnille

Versio 10.8

Julkaisuratkaisujen käyttöopas

Heinäkuu 2023

www.lexmark.com

Sisällys

Muutoshistoria.....	3
Yleiskatsaus.....	6
Tuetut selaimet.....	7
Selainten tuotetuki ja edellytykset.....	7
Alkutoimet.....	8
Sovellusten vaihtaminen.....	8
In-Store Publisher.....	9
Merkit.....	9
Erät.....	16
Tulostustyöt.....	17
Myymälän vaihtaminen.....	19
Kielen vaihtaminen.....	19
Signage Administrator.....	20
Kokoonpano.....	20
Eränäkymän konfiguroiminen.....	21
Merkkisivun konfiguroiminen.....	22
Merkinäkymän konfiguroiminen.....	23
Nimikekirjaston konfiguroiminen.....	24
Mukautettavan lokalisoinnin konfiguroiminen.....	25
Mallien hallinta.....	26
Mallien siirtoapuohjelman käyttäminen.....	28
Tiedotteet.....	30
Versiota koskeva ilmoitus.....	30
Hakemisto.....	31

Muutoshistoria

Heinäkuu 2023

- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Puskurisivun arvojen määrittäminen
 - Laajennetun merkkihaun käyttäminen
 - Useiden merkkien lisääminen ja muokkaaminen kerralla
 - Seuraavien toimintojen luominen:
 - Mallit
 - Malliryhmät
 - Mallisarjat
 - Mallien säännöt
 - Paperilajit

Tammikuu 2023

- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Malliluettelon suodattaminen merkkienimiketietojen mukaan mallia vaihdettaessa
 - Kirjautumisen jälkeen pääsy halutulle aloitussivulle, joka on jokin muu kuin hallintapaneeli
 - Automaattisesti määrätty malli -vaihtoehdon poistaminen
 - Useiden tulostinajureiden tukeminen palvelinpuolen tulostusta varten
 - Erien luominen pikaerämuodostimella
 - Hakunimikkeen tietojen tarkasteleminen Merkin muokkaus -sivulla nimikkeen ID/UPC:n syöttämisen jälkeen
 - Tulostamisluektion tuen parantaminen
 - Esikatselumerkin zoomaus
 - Hyperlinkin määrittäminen Merkinäkymä-ruudukossa

Heinäkuu 2022

- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Signage Administrator
 - Mallien siirtoapuohjelma
 - Tulostussivun uusi käyttöliittymä
 - Tulostuksen lisäasetusten vianmääritysvalintaikkuna.

Tammikuu 2022

- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Useiden merkkien kopioiden vaihtaminen
 - Useiden merkkien mallin vaihtaminen
 - Tulostuksen alkamissivun määrittäminen

Syyskuu 2021

- Lisätty tietoja käyttäjän oikeuksista ja pääsyoikeuksista.

Joulukuu 2020

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin kopioiminen
 - Erän muokkaaminen
- Lisätty tietoa seuraavista kohdista:
 - Viimeksi käytetty tulostin
 - Oletuslajittelussarakkeet kaikissa konfigurointinäkymissä
 - Paperilokero
 - Tuetut selaimet
 - Selainten edellytykset
- Lisätty tulostustöiden hallintaa koskevia ohjeita.

Syyskuu 2020

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin luominen
 - Erän sisäisen merkin luominen
 - Merkkisivun konfiguroiminen
 - Nimikekirjaston konfiguroiminen
- Poistettu ohjeet merkin erään lisäämiseen.

Joulukuu 2019

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin muokkaaminen
 - Merkin luominen
 - Merkinäkymän luominen

Syyskuu 2019

- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on päivitetty:
 - Merkin luominen
 - Erän sisäisen merkin luominen
 - Merkin muokkaaminen
 - Erän muokkaaminen
- Seuraavia kohtia koskevia ohjeita on lisätty:
 - Merkin erään liittäminen
 - Merkin kopioiminen
 - Merkin poistaminen erästä
 - Erän kopioiminen

- Erän poistaminen
- Nimikekirjaston konfiguroiminen
- Ohjeet useista nimikkeistä koostuvan merkin luomiseen on poistettu.

Joulukuu 2018

- Alkuperäisen dokumentin julkaisu.

Yleiskatsaus

Julkaisuratkaisujen portaali on osa Lexmarkin Julkaisualusta vähittäismyynnille (PPR) -ohjelmistoa. Sen avulla voit luoda, hallita ja tulostaa myymäläopasteita ja -merkkejä.

Tässä asiakirjassa on ohjeita portaalin määrittämiseen ja käyttämiseen.

Tuetut selaimet

Selainten tuotetuki ja edellytykset

Tuetut selaimet

- Microsoft Edge
- Google Chrome™
- Vain Apple Safari—in MacOS, ei Windows
- Mozilla Firefox

Huomautuksia:

- Tätä julkaisua ei ole täysin optimoitu kaikille pieninäyttöisille laitteille tai kosketusnäyttölaitteille.
- Muiden kuin Windows-käyttöjärjestelmien, mukaan lukien mobiililaitteet, asiakaspuolen tulostusta ei tueta.

Selainten edellytykset

Jotta sovellus toimisi oikein, välimuisti ja paikallinen tallennustila on otettava käyttöön.

Huomautuksia:

- Aseta Mozilla Firefox -selain aina Muista historia -tilaan.
- Jotkut asetukset eivät toimi incognito-tilassa.


Alkutoimet

Sovellusten vaihtaminen

Julkaisuratkaisut muodostuvat seuraavista sovelluksista:

- In-Store Publisher
- Signage Administrator

Huomautus: Nämä ohjeet koskevat vain käyttäjiä, joilla on oikeudet näiden sovellusten käyttöön.

1 Napsauta portaalin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta .

2 Valitse luettelosta **In-Store Publisher** tai **Signage Administrator**.

Huomautuksia:

- Käyttäjä kirjautuu molempiin sovelluksiin In-Store-käyttäjänä.
- Kun käyttäjä valitsee tietyn sovelluksen, portaali ohjaa hänet kyseisen sovelluksen aloitussivulle.

In-Store Publisher

Merkit

Merkin luominen

Seuraavat ohjeet koskevat merkin luomista uuteen erään. Jos haluat luoda merkin olemassa olevaan erään, katso kohta ["Erän sisäisen merkin luominen" sivulla 11](#).

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän sisäisen merkin luomiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole oikeutta luoda merkkejä tiettyihin eriin, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.


Nimikekirjastosta käsin

Varmista, että nimikkeet on lisätty nimikekirjastoon.

1 Napsauta kotisivun kohtaa **Luo merkkejä nimikekirjastosta käsin**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Napsauta kohtaa , valitse malli ja napsauta sitten **Valitse Malli**.

Huomautuksia:

- Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta ["Merkin muokkaaminen" sivulla 13](#).
- Joskus järjestelmänvalvoja on saattanut konfiguroida merkit niin, että ne luodaan sen jälkeen, kun varsinainen data on kerätty lähteestä. Tässä tapauksessa **Merkit luodaan ulkoisten nimikkeiden tiedoilla** -viesti tulee näkyviin, ja täytetty data voi poiketa käyttöliittymässä olevasta datasta.

4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Huomautus: Voit etsiä merkkejä ja eriä käyttämällä useita merkkimääritteitä. Napsauta **Laajennettu merkkihaku**, anna useiden merkkien määritteet pilkuilla erotettuina ja napsauta sitten **Haku**.

Mallista käsin

1 Napsauta kotisivun kohtaa **Luo merkkejä mallista käsin (tilapäisesti)**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Napsauta Nykyinen malli -osion painiketta , valitse malli ja napsauta sitten **Vaihda malli**.

Yksinimikkeinen malli

- a Valitse yksinimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- b Kirjoita nimikkeen tiedot Tuotetiedot-kenttään.

Moninimikkeinen malli

- a Valitse moninimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- b Anna otsikon nimi, otsikon kuvaus ja kopioiden lukumäärä.
- c Tee vähintään yksi seuraavista Tuotetiedot-osiossa:
 - Napsauta kohtaa **Lisää nimikekirjastosta** ja valitse sitten yksi tai useampi nimike.
 - Napsauta kohtaa **Lisää manuaalisesti** ja anna sitten nimikkeen tiedot.

4 Napsauta kohtaa **Tallenna merkki**.

Huomautus: Voit määrittää alustan järjestelmänvalvojan etsimään tuotetiedot automaattisesti käyttämällä UPC- ja SKU-kenttiä Tuotetiedot -osiossa. Voit tehdä näin asettamalla tämän kentän ohjaustyypiksi **TEXTSEARCH** Alustahallinnassa.

Planogrammista käsin

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön myymälän sisäisen julkaisemisen konfigurointiasetuksissa kohdassa Alustan järjestelmänvalvoja.

1 Napsauta kotisivun kohtaa **Luo merkkejä nimikekirjastosta käsin**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Napsauta kohtaa , valitse malli ja napsauta sitten **Valitse Malli**.

Huomautuksia:

- Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.
- Jos Automaattisesti määrätty malli valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos jokin muu malli valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta ["Merkin muokkaaminen" sivulla 13](#).

4 Valitse planogrammi ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Huomautuksia:

- Voit valita vain yhden planogrammin kerrallaan tehdessäsi lisäyksiä erään.
- Voit tarkastella planogrammiin sisältyvä nimikkeitä napsauttamalla Plano-koodi-sarakkeen linkkiä.

Pikaerätyökalusta

Tämä asetus auttaa luomaan joukon merkkejä alkio kirjastosta nopeasti.

1 Napsauta etusivulla **Pikamerkkikirjaus**.

2 Kirjoita erän nimi ja napsauta sitten kohtaa **Luo**.

Huomautus: Napsauta kohtaa **Lisätietoja**, jos haluat muuttaa erän muita asetuksia.

3 Kirjoita tarvittavat tiedot Pikamerkkikirjaus-ikkunaan.

Huomautus: Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.

4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Etsi ja lisää**.

Huomautus: Voit etsiä merkkejä ja eriä käyttämällä useita merkkimääritteitä. Napsauta **Laajennettu merkkihaku**, anna useiden merkkien määritteet pilkuilla erotettuina ja napsauta sitten **Haku**.

Erän sisäisen merkin luominen

Huomautuksia:


- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän sisäisen merkin luomiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole oikeutta luoda merkkejä tiettyihin eriin, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

Nimikekirjastosta käsin

Varmista, että nimikkeet on lisätty nimikekirjastoon.

1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.

2 Napsauta kohtaa **Lisää merkkejä > Nimikekirjaston käyttäminen**.

3 Napsauta kohtaa , valitse malli ja napsauta sitten **Valitse Malli**.

Huomautuksia:

- Valittu malli otetaan käyttöön uusissa nimikkeissä.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta ["Merkin muokkaaminen" sivulla 13](#).

Huomautus: Joskus järjestelmänvalvoja on saattanut konfiguroida merkit niin, että ne luodaan sen jälkeen, kun varsinainen data on kerätty lähteestä. Tässä tapauksessa **Merkit luodaan ulkoisten nimikkeiden tiedoilla** -viesti tulee näkyviin, ja täytetty data saattaa poiketa käyttöliittymässä olevasta datasta.

4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Huomautus: Voit etsiä merkkejä ja eriä käyttämällä useita merkkimääritteitä. Napsauta **Laajennettu merkkihaku**, anna useiden merkkien määritteet pilkuilla erotettuina ja napsauta sitten **Haku**.

Planogrammista käsin

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön myymälän sisäisen julkaisemisen konfigurointiasetuksissa kohdassa Alustan järjestelmänvalvoja.

1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.

2 Napsauta kohtaa **Lisää merkkejä > Planogrammin käyttäminen**.

3 Napsauta kohtaa , valitse malli ja napsauta sitten **Valitse Malli**.

Huomautuksia:

- Valittu malli tulee käyttöön erän uusissa nimikkeissä.


- Jos **Automaattisesti määrätty malli** valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos jokin muu malli valitaan, merkit luodaan tämän mallin avulla tai järjestelmänvalvojan asettaman oletussäännön mukaisesti.
- Jos haluat muokata kunkin merkin mallia, katso kohta "[Merkin muokkaaminen](#)" sivulla 13.

4 Valitse planorammi ja napsauta sitten kohtaa **Lisää erään**.

Huomautuksia:

- Voit valita vain yhden planogrammin kerrallaan tehdessäsi lisäyksiä erään.
- Voit tarkastella planogrammiin sisältyviä nimikkeitä napsauttamalla Plano-koodi-sarakkeen linkkiä.

Mallista käsin

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta kohtaa **Lisää merkkejä** > **Manuaalisytöllä**.
- 3 Napsauta kohtaa , valitse malli ja napsauta sitten **Vaihda mallia**.

Yksinimikkeinen malli

- a Valitse yksinimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- b Kirjoita nimikkeen tiedot Tuotetiedot-kenttään.

Moninimikkeinen malli

- a Valitse moninimikkeinen malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- b Anna otsikon nimi, otsikon kuvaus ja kopioiden lukumäärä.
- c Tee vähintään yksi seuraavista Tuotetiedot-osiossa:
 - Napsauta kohtaa **Lisää nimikekirjastosta** ja valitse sitten yksi tai useampi nimike.
 - Napsauta kohtaa **Lisää manuaalisesti** ja anna sitten nimikkeen tiedot.

4 Napsauta kohtaa **Tallenna merkki**.

Pikaerätyökalusta

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta **Lisää merkkejä** > **Pikasytöllä**.
- 3 Kirjoita tarvittavat tiedot Pikamerkkikirjaus-ikkunassa ja napsauta sitten **Etsi ja lisää**.
- 4 Valitse yksi tai useampi nimike ja napsauta sitten kohtaa **Etsi ja lisää**.

Huomautus: Voit etsiä merkkejä ja eriä käyttämällä useita merkkimääritteitä. Napsauta **Laajennettu merkkihaku**, anna useiden merkkien määritteet pilkuilla erotettuina ja napsauta sitten **Haku**.

Useiden merkkien lisääminen ja muokkaaminen

Voit lisätä ja muokata useita merkkejä kerralla ennen kuin lisäät ne erään.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta **Lisää merkkejä** ja valitse sitten **Nimikekirjaston käyttäminen**.

- 3 Valitse soveltuvien nimikkeiden valintaruudut ja napsauta sitten **Lisää & muokkaa nimikkeitä**.
- 4 Syötä Luo tai muokkaa -sivulla tarvittavat tiedot kullekin kohteelle tai muokkaa niitä ja napsauta sitten **Tallenna**.


Huomautus: Voit selata merkkejä napsauttamalla **Edell.**, **Seuraava** tai navigointipainikkeita.

Merkin muokkaaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet merkin muokkaamiseen erän puitteissa.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia luoda merkkejä tietyissä erissä, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Napsauta tuotteen nimeä ja konfiguroi sitten merkin tiedot.

Huomautus: Muokkaa mallia napsauttamalla painiketta  ja valitsemalla malli.

- 3 Napsauta kohtaa **Tallenna merkki**.

Useiden merkkien muokkaaminen

Käyttäjät voivat muokata useiden merkkien malleja ja kopioita.

Mallien muokkaaminen

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yksi tai useampi merkki ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.
- 3 Jos haluat vaihtaa mallin, valitse uusi malli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda mallia**.

Kopioiden vaihtaminen

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yksi tai useampi merkki ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda kopiot**.
- 3 Jos haluat vaihtaa kopiot, anna tai valitse kopiomäärä ja napsauta sitten kohtaa **Tallenna**.

Hyperlinkkien määrittäminen

Hyperlinkin yksityiskohdan avulla voit linkittää tiedot ulkoiseen sivustoon, jossa voi välittää muuttujia. Voit määrittää hyperlinkit Merkinäkymä-sivulla seuraavasti:

Edellytykset

- Tee vaaditut määrytykset Publishing Platform Manager (PPM) -portaalissa.
- Lisää Sisällönhallintajärjestelmän (CMS) sivulle määrätty sarake, joka näkyy In-Store Publisher -portaalin ruudukkonäkymässä. Aseta se sitten hyperlinkiksi.

Yksinimikkeinen merkki

1 Siirry Merkinäkymä-sivulle.

Huomautuksia:

- Merkinimiketaulukon sarake päivitetään PPM:ssä annetuilla avaintiedoilla.
- Jos sarakkeessa on tietoja valmiiksi, sarake näyttää vain olemassa olevat tiedot.

2 Napsauta sarakkeen hyperlinkkiä siirtyäksesi ulkoiselle sivustolle.

Useiden nimikkeiden merkit



1 Siirry Merkinäkymä-sivulle ja napsauta sitten .

Huomautus: Usean nimikkeen tiedot -ikkunassa sarake päivitetään PPM:ssä annetuilla avaintiedoilla.

2 Napsauta sarakkeen hyperlinkkiä siirtyäksesi ulkoiselle sivustolle.

Esikatselumerkin zoomaus

Merkin muokkaus -sivulla voit esikatsella mallia ennen tulostamista.

- Kun näet viestin **Lähennä kuvaa napsauttamalla**, napsauta  zoomataksesi kuvaa lähemmäs.
- Kun näet viestin **Loitonna kuvaa napsauttamalla**, napsauta  zoomataksesi kuvaa kauemmas.

Erän muokkaaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän muokkaamiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia muokata tiettyjä eriä, vaikka he yleensä voivat muokata eriä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

1 Napsauta Merkinäkymäsivulta käsin erän otsikon viereistä painiketta .

2 Konfiguroi erän tiedot ja napsauta kohtaa **Päivitä**.

Merkin tulostaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet merkin muokkaamiseen erän puitteissa.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia muokata merkkejä tietyissä erissä, vaikka he yleensä voivat muokata merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.

2 Valitse yksi tai useampi merkki ja napsauta sitten kohtaa **Tulosta**.

3 Muuta tulostusasetuksia tarvittaessa.

4 Napsauta kohtaa **Tulosta**.

Lisätietoja tulostamisesta on saatavilla kohdasta ["Tulostustyöt" sivulla 17](#).

Merkin kopioiminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet merkin kopioimiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole oikeutta kopioida merkkejä tiettyihin eriin, vaikka he yleensä voivat luoda merkkejä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.
- Rajoitetut erät eivät näy vaihtoehtoluettelossa.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yhden tai useamman tuotteen nimi ja napsauta sitten kohtaa **Kopioi**.
- 3 Kopioi merkki samaan erään, eri erään tai uuteen erään.
- 4 Vahvista valitsemalla **Kyllä**.
- 5 Siirry kohde-erään, josta merkinimikkeet kopioidaan.

Merkin poistaminen erästä

Huomautus: Käyttäjällä on oltava merkin poistamiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

- 1 Napsauta Eräsivulla näkyvää erän nimeä.
- 2 Valitse yhden tai useamman tuotteen nimi ja napsauta sitten kohtaa **Poista** > **OK**.

Kirjaston päivittäminen

- Käyttäjillä on oltava tarvittavat käyttöoikeudet kirjaston päivittämiseen. Liittyvä profiilin ominaisuus on LibraryPermissions.
- Jos profiilin ominaisuuden UpdateLibraryOnSignSave-arvoksi on asetettu **TRUE**, käyttäjät näkevät jommankumman seuraavista:
 - **Päivitä kirjasto** -painiketta ei näy.
 - Kirjasto päivitetään automaattisesti aina, kun käyttäjä tallentaa merkin.

Olemassa oleva nimike (nimike on yritystieto)

- 1 Avaa merkin muokkaussivu.
- 2 Muokkaa määritteitä, kuten nimeä, mallia, myyntihintaa ja normaalihintaa, ja tallenna sitten merkki.
- 3 Valitse **Päivitä kirjasto**.

Huomautus: Voit tarkistaa muokatut määritteet attribuutit nimikekirjastosivulla.

Uusi nimike (nimike on myymälän taso tai paikallinen tieto)

- 1 Avaa merkin muokkaussivu.
- 2 Muokkaa määritteitä, kuten nimeä, mallia, myyntihintaa ja normaalihintaa, ja tallenna sitten merkki.

- 3 Valitse **Päivitä kirjasto**.
- 4 Valitse vahvistusruudussa **Lisää**.
- 5 Kirjoita määritteiden tiedot ja valitse **OK**.

Erät

Erä tarkoittaa joukkoa merkkejä tai merkintöjä, jotka kaikki voi tulostaa kerralla. Jos esimerkiksi haluat tulostaa merkkejä myymälän alennusmyyntiä varten, tee ne yhtenä eränä. Kun erä lähetetään tulostimeen, kaikki siihen sisältyvät merkit tulostetaan.

Erän luominen

- 1 Napsauta Eräsivun kohtaa **Luo erä**.
- 2 Anna seuraavat erätiedot ja napsauta kohtaa **Luo**.

Erän muokkaaminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän muokkaamiseen.
- Joillakin käyttäjillä ei ole käyttöoikeuksia muokata tiettyjä eriä, vaikka he yleensä voivat muokata eriä.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.

- 1 Valitse erä Erät-sivulta ja napsauta sitten kohtaa **Muokkaa**.
- 2 Konfiguroi erän tiedot ja napsauta kohtaa **Päivitä**.

Erän tulostaminen

- 1 Valitse yksi tai useampi erä Erät-sivulta ja napsauta sitten kohtaa **Tulosta**.
- 2 Muuta tulostusasetuksia tarvittaessa.
- 3 Napsauta kohtaa **Tulosta**.

Lisätietoja tulostamisesta on saatavilla kohdasta ["Tulostustyöt" sivulla 17](#).

Luettelon tulostaminen

Voit tulostaa merkkien luettelon Eränäkymä-sivulta yksi erä kerrallaan.

- 1 Valitse erä Eränäkymä-sivulta ja valitse sitten **Tulosta luettelo**.
- 2 Muuta tulostusasetuksia tarvittaessa.

Huomautus: Voit esikatsella luettelon, ennen kuin siirryt tulostamaan.

- 3 Napsauta kohtaa **Tulosta**.

Lisätietoja tulostamisesta on saatavilla kohdasta ["Tulostustyöt" sivulla 17](#).

Erän kopioiminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet erän kopioimiseen.
- Kaikilla käyttäjillä ei ole pääsyä oletuserän lähdetiedostoon.
- Rajoitetut erät eivät näy vaihtoehtoluettelossa.

1 Valitse yksi tai useampi erä Erät-sivulta.

2 Napsauta kohtaa **Kopioi**.

Erän poistaminen

Huomautus: Käyttäjillä on oltava erän poistamiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

1 Valitse yksi tai useampi erä Erät-sivulta ja napsauta sitten kohtaa **Poista**.

2 Napsauta Poista eriä -valintaikkunassa **OK**:ta.

Tulostustyöt

Tulostustyöikkunassa voit tulostaa eriä tai merkkejä varastomerkintöjen vaatimuksia varten. Kokeile jotakin seuraavista menetelmistä:

- Valitse tulostustyöt oikeanpuoleisesta ruudusta.

Huomautuksia:

- Työ sisältää yhden tai useita malleja.
- Kun tulostustyö on onnistunut, seuraava tulostustyö valitaan automaattisesti.

- Muuta tulostusasetuksia vasemmanpuoleisesta ruudusta.

Tulostustyön esikatselu

Voit vahvistaa seuraavat tiedot ennen tulostamista:

- Mallityyppi
- Sivun asettelu
- Sivujen kokonaismäärä

Tulostimen valitseminen

Tulostustyöt-ikkunassa näkyy asiakaskoneeseen kirjautuneen käyttäjän viimeksi käyttämä tulostin valmiiksi valittuna tulostimena. Jos viimeksi käytetyn tulostimen tiedot eivät ole saatavilla, sovellus näyttää Windowsin oletustulostimen esivalittuna tulostimena.

Tee jokin seuraavista:

- Valitse esivalittu tulostin.
- Valitse toinen tulostin napsauttamalla **Vaihda tulostin**.

Huomautus: Jos tulostuksen hallintapalvelua ei ole asennettu eikä viimeksi käytetyn tulostimen tietoja ole saatavilla, valitaan palvelimen oletustulostin (jos sellainen on).

Lokeron valitseminen

Lokeron tiedot valitaan automaattisesti konfiguroinnin ja saatavuuden perusteella.

Palvelinpuolen tulostus

- Lokerovaihtoehto on näkyvässä vain, jos vastaava paperi on liitetty lokeroon.

Huomautus: Lokero näkyy merkintänä (ei muokattavissa).

- Ellei lokeroa ole konfiguroitu, Paperilokeroasetus ei ilmesty näkyviin.

Asiakaspuolen tulostus

- Lokerovaihtoehto on esivalittu, jos vastaava paperi on liitetty lokeroon ja jos lokero on saatavissa valitulle tulostimelle.
- Ellei lokeroa ole konfiguroitu, ensimmäinen paikallisessa tulostusjonossa oleva lokero ilmestyy näkyviin esivalittuna.

Huomautus: Lokerovaihtoehtoa voi vaihtaa manuaalisesti.

Tulostuksen alkamiskohdan määrittäminen

- Jos tulostat paperille monta sivua, voit määrittää paperilla tulostuksen aloituskohdan oletusarvoisen ensimmäisen paikan sijaan.
- Voit esikatsella tulostuksen uuden alkamiskohdan ennen tulostamista.

Muut tulostusasetukset

Voit valita seuraavat asetukset

- Valitse **Tulosta asetuksella 1UP** -valintaruutu, jos haluat tulostaa useita sivuja yhdelle paperille.
- Rastita valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulostukseen jonkun taustakuvan mallista.

Valittujen töiden tulostaminen

Tämän asetuksen voi määrittää ja sitä voi hallita vain alustan järjestelmänvalvoja.

Huomautus: Voit valita yksittäisen mallin valitun paperin alla olevien kaikkien mallien sijaan.

Puskurisivun arvojen määrittäminen

Voit määrittää Puskurisivun arvot porrastaaksesi merkin tai tarran X- ja Y-parametrien perusteella. Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön vain alustan järjestelmänvalvojan kautta.

- 1 Valitse yksi tai useampi erä Erät-sivulta ja napsauta sitten kohtaa **Tulosta**.
- 2 Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia Tulostustyö-sivulla.
- 3 Napsauta kohtaa **Lisää asetuksia**, ja kirjoita sitten arvot X-porrastus ja Y-porrastus-kenttiin.

Huomautuksia:

- Suosittelemme Vianetsintä-toiminnon poistamista käytöstä, kun määrität Puskurisivun arvot.
- Y-parametria varten sivua siirretään ylöspäin, jos Tulostuksen ohjelmointirajapinta -asetus on määritetty arvoksi **WINDOWS**. Sivu siirtyy alaspäin, jos Tulostuksen ohjelmointirajapinta -asetus on määritetty arvoksi **POSTSCRIPT**.
- Puskurisivu-ominaisuuden käyttö edellyttää, että käytössä on tulostuksen hallintapalvelun versio 11.1 tai uudempi.

Vianmäärittäminen

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain **Vianmäärittäjä**-tyyppisille käyttäjille.


Käyttäjät voivat määrittää seuraavat asetukset:

- tulostuksen ohjelmointirajapinta, tulostustapa, tulostimen malli ja tulostusgrafiikkamenetelmä
- tulostuskohde, jossa palvelintulostin on valittuna
- paikallinen grafiikka, kirjaustaso ja paikallisen tulostimen välimuistin sijainti.

Huomautuksia:

- Tallennettuja muutoksia käytetään seuraavissa tulostustöissä.
- Voit nollata asetukset valitsemalla **Palauta oletusasetukset**.


Myymälän vaihtaminen

- 1 Napsauta portaalin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta .
- 2 Napsauta **Vaihda myymälä**.
- 3 Valitse myymälä ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda myymälä**.

Huomautuksia:

- Käyttäjällä on oltava tarvittava lupa useamman kuin yhden myymälän käyttöön.
- Käyttäjä voi valita toisen myymälän kirjautumatta ulos portaalista.

Kielen vaihtaminen

- 1 Napsauta portaalin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta .
- 2 Napsauta kohtaa **Vaihda kieli**.
- 3 Valitse kieli ja napsauta sitten kohtaa **Vaihda kieli**.

Signage Administrator

Kokoonpano

Huomautus: Nämä ohjeet ovat vain niiden käyttäjien saatavilla, joilla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.

Aloituspäätön määrittäminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittäminen** -välilehteä.
- 2 Valitse vasemmasta ruudusta **Aloituspäätös**.
- 3 Määritä Käytettävissä olevat ruudut -osiossa aloituspäätöksessä näytettävät koontinäytön ruudut. Valitse jompikumpi seuraavista:
 - Jos haluat siirtää ruutua, napsauta ruutua ja valitse sitten tai .
 - Jos haluat järjestää ruudut uudelleen, napsauta ruutua ja valitse sitten tai .
- 4 Voit lisätä tai vähentää sarakkeiden määrää Ruudun sarake -osiossa.
Huomautus: Ruudun sarakkeiden enimmäismäärä on viisi.
- 5 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Eräsivun konfiguroiminen




- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittäminen** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Sivu**.
- 3 Konfiguroi erätaulukossa käytettävät toiminnot Toimintopainikkeet-osiossa. Valitse jompikumpi seuraavista:
 - Toimintoa voi siirtää napsauttamalla sitä ja sitten joko painiketta tai .
 - Käytössä olevia toimintoja voi järjestellä uudelleen napsauttamalla toimintoa ja sitten joko painiketta tai .
Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset toiminnot ovat käytössä.
- 4 Konfiguroi sarakkeita Taulukon sarakkeet -osiossa.
Huomautuksia:
 - Jos haluat lisätä sarakkeen, napsauta kohtaa **Lisää sarakkeita** ja valitse sitten sarake.
 - Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimen viereistä painiketta .
 - Jos haluat sisällyttää sarakkeen tiedot hakuindeksiin, ota käyttöön vaihtoehto **Haettavissa oleva**.
- 5 Aseta kullakin eräsivulla näkyvien rivien määrä Sivukohtaiset oletusrivit -osiossa.
- 6 Konfiguroi kunkin erätilanteen näyttöarvo kohdassa Erän tulostustilan kartoittaja.
Huomautuksia:
 - Lisää arvokartoittaja napsauttamalla kohtaa **Lisää**.

- Poista arvokartoittaja napsauttamalla painiketta .

7 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Eränäkymän konfiguroiminen




Eränäkymän luominen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittely** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät > Luo**.
- 3 Kirjoita Yleinen-osiossa yksilöllinen nimi ja kuvaus.
- 4 Lisää tarvittaessa yksi tai useampi kysely.
- 5 Valitse Taulukon sarakkeet -osiosta erätaulukossa käytettävät sarakkeet. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:
 - Ota sarake käyttöön napsauttamalla sarakkeen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
 - Jos haluat järjestää käytössä olevat sarakkeet uudelleen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten  tai .


Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset sarakkeiden nimet otetaan käyttöön.

 - Salli käyttäjäpäivitykset valitsemalla **Riviin sisältyvät muokattavissa olevat**.
 - Näytä lisää tietoja sarakkeissa olevista nimikkeistä valitsemalla **Hyperlinkki**.
- 6 Lisää tarvittaessa suodattimia ja rajoitettuja pintoja. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

Huomautus: Suodattimet ja rajoitetut pinnat ovat eräsuodattimia, jotka ilmestyvät eränäkymäsarakkeiden vasemmalle puolelle.

 - Ota suodatin käyttöön napsauttamalla suodattimen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
 - Jos haluat järjestää käytössä olevat suodattimet uudelleen, napsauta suodattimen nimeä ja valitse sitten  tai .

Huomautuksia:

 - Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset suodattimien nimet otetaan käyttöön.
 - Valitse suodattimen nimen vierestä , jos haluat muokata suodatinta.
- 7 Valitse Oletuslajittelujärjestys-osiosta erän määrite nousevassa/laskevassa järjestyksessä.
- 8 Napsauta kohtaa **Luo eränäkymä**.

Eränäkymän muokkaaminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Napsauta eränäkymää.
- 4 Konfiguroi eränäkymäasetuksia.
- 5 Napsauta kohtaa **Tallenna eränäkymä**.

Oletuseränäkymän asettaminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Valitse eränäkymä ja napsauta sitten kohtaa **Aseta oletukseksi**.





Eränäkymän poistaminen

- 1 Valitse siirtymispalkista **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehti.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Valitse eränäkymä ja napsauta sitten kohtaa **Poista** > **OK**.

Huomautus: Järjestelmän tuottamaa eränäkymää ei voi poistaa.

Merkkisivun konfiguroiminen


- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrittelyt** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Sivu**.
- 3 Konfiguroi merkkitaulukossa käytettävät toiminnot Työkalurivin painikkeet-osiassa. Valitse jompikumpi seuraavista:

- Toimintoa voi siirtää napsauttamalla sitä ja sitten joko painiketta  tai .
- Käytössä olevia toimintoja voi järjestellä uudelleen napsauttamalla toimintoa ja sitten joko painiketta  tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset toiminnot ovat käytössä.





- 4 Konfiguroi sarakkeita Taulukon sarakkeet -osiassa.

Huomautuksia:

- Jos haluat lisätä sarakkeen, napsauta kohtaa **Lisää sarakkeita** ja valitse sitten sarake.
- Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimen viereistä painiketta .
- Jos haluat sisällyttää sarakkeen tiedot hakuindeksiin, ota käyttöön vaihtoehto **Haettavissa oleva**.

- 5 Aseta Sivukohtaiset oletusrivit -osiassa rivimäärä, jonka haluat ilmestyvän näkyviin kullekin merkkisivulle.

6 Konfiguroi Edistyneen haun määritteet -osiossa määritteet, joiden haluat ilmestyvän näkyviin edistyneessä haussa. Valitse jompikumpi seuraavista:


- Määritettä voi siirtää napsauttamalla sarakkeen nimeä ja sitten joko painiketta  tai .
- Määritteitä voi järjestellä uudelleen napsauttamalla määritteen nimeä ja sitten joko painiketta  tai .

Huomautuksia:

- Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset määritteiden nimet otetaan käyttöön.
- On suositeltavaa valita korkeintaan 10 määritettä.

7 Kongifuroi kunkin erätilanteen näyttöarvo kohdassa merkin tulostustilan kartoittaja.

Huomautuksia:

- Lisää arvokartoittaja napsauttamalla kohtaa **Lisää**.
- Poista arvokartoittaja napsauttamalla painiketta .

8 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Merkkinäkymän konfiguroiminen




Merkkinäkymän luominen

1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määriytykset** -välilehteä.

2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät > Luo**.

3 Anna Yleinen-osiossa yksilöllinen nimi ja kuvaus.

4 Valitse Asettelu-osioista merkkitaulukon sarakkeet. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:




- Ota sarake käyttöön napsauttamalla sarakkeen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat sarakkeet uudelleen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten  tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset sarakkeiden nimet otetaan käyttöön.


- Salli käyttäjäpäivitykset ottamalla **Riviin sisältyvät muokattavissa olevat** -toiminnon käyttöön.
- Näytä lisää tietoja sarakkeissa olevista nimikkeistä ottamalla **Hyperlinkki** käyttöön.

5 Lisää tarvittaessa suodattimia ja rajoitettuja pintoja. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

Huomautus: Suodattimet ja rajoitetut pinnat ovat merkkisuodattimia, jotka ilmestyvät eränäkymäsarakkeiden vasemmalle puolelle.

- Ota suodatin käyttöön napsauttamalla suodattimen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat suodattimet uudelleen, napsauta suodattimen nimeä ja valitse sitten  tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset suodattimien nimet otetaan käyttöön.

- 6 Valitse suodattimen nimen vierestä , jos haluat muokata suodatinta.
- 7 Lisää ehtoja tai ryhmäsääntöjä Säännöt-osiossa.
- 8 Valitse Oletuslajittelujärjestys-osioista merkin määrite nousevassa/laskevassa järjestyksessä.
- 9 Napsauta kohtaa **Luo merkinäkymä**.

Merkkinäkymän muokkaaminen


- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrytykset** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Napsauta merkinäkymää ja konfiguroi sitten asetukset.
- 4 Napsauta kohtaa **Tallenna merkinäkymä**.

Merkkinäkymän poistaminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrytykset** -välilehteä.
- 2 Napsauta Eränäkymä-valikon kohtaa **Näkymät**.
- 3 Valitse eränäkymä ja napsauta sitten kohtaa **Poista** > **OK**.

Huomautus: Oletusmerkinäkymää ei voi poistaa.

Nimikekirjaston konfiguroiminen

- 1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrytykset** -välilehteä.
- 2 Napsauta kohtaa **Nimikekirjasto** > **Valitse kentät**.
 - a Valitse Lisää sarakkeita -valintaikkunasta Kohdekirjasto-taulukossa käytettävät sarakkeiden nimet ja napsauta sitten **Lisää sarakkeita**.
 - b Konfiguroi valitut sarakkeet. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:
 - Aseta sarakkeen datatyyppi.
 - Jos haluat sisällyttää sarakkeen tiedot hakuindeksiin, ota käyttöön vaihtoehto **Haettavissa oleva**.
 - Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimen viereistä painiketta .

3 Konfiguroi Edistyneen haun määritteet -osiossa määritteet, joiden haluat ilmestyvän näkyviin edistyneessä haussa. Valitse jompikumpi seuraavista:

- Määritettä voi siirtää napsauttamalla sarakkeen nimeä ja sitten joko painiketta tai .
- Määritteitä voi järjestellä uudelleen napsauttamalla määritteen nimeä ja sitten joko painiketta tai .

Huomautuksia:

- Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset määritteiden nimet otetaan käyttöön.
- On suositeltavaa valita korkeintaan 10 määritettä.

4 Määritä Taulukon sarakkeet -osiossa sarakkeet, joiden haluat näkyvän. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

- Jos haluat poistaa sarakkeen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten tai .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat sarakkeet uudelleen, napsauta sarakkeen nimeä ja valitse sitten tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset sarakkeiden nimet otetaan käyttöön.

5 Aseta Sivukohtaiset oletusrivit -osiossa rivimäärä, jonka haluat näkyvän nimikekirjasto tarkasteltaessa.

6 Lisää tarvittaessa suodattimia ja rajoitettuja pintoja. Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

Huomautus: Suodattimet ja rajoitetut pinnat ovat nimikesuodattimia, jotka ilmestyvät näkyviin Nimikekirjasto-sivun vasemmalle puolelle.

- Ota suodatin käyttöön napsauttamalla suodattimen nimeä Käytettävissä olevat nimikkeet -kentässä ja napsauta sitten painiketta .
- Jos haluat järjestää käytössä olevat suodattimet uudelleen, napsauta suodattimen nimeä ja valitse sitten tai .

Huomautus: Käytettävissä olevat nimikkeet -kentän oikeanpuoleiset suodattimien nimet otetaan käyttöön.

7 Valitse Oletuslajittelujärjestys-osiosta nimikkeen määritteet näkymään nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

8 Napsauta kohtaa **Tallenna muutokset**.

Mukautettavan lokalisoinnin konfiguroiminen

Lokalisointitiedoston päivittäminen

- 1** Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määrietykset** -välilehteä.
- 2** Napsauta kohtaa **Lokalisointi > Lataa CSV-tiedosto > Tehdasasetukset**.
- 3** Valitse kieli ja napsauta sitten kohtaa **Lataa**.

4 Avaa CSV-tiedosto tietokoneelta.

5 Korvaa merkkijonot niiden käännöksillä Arvo-sarakkeessa ja tallenna asiakirja.

Lokalisointitiedoston lataaminen koneelta

1 Napsauta siirtymispalkissa **Käyttöliittymän määitykset** -välilehteä.

2 Napsauta kohtaa **Lokalisointi > Lataa koneelta**.

3 Valitse kieli ja siirry sitten päivitetyn CSV-tiedoston kohdalle.

4 Napauta kohtaa **Lataa koneelta**.

Mallien hallinta

Huomautus: Nämä ohjeet koskevat vain käyttäjiä, joilla on kylttien järjestelmänvalvojan oikeudet.

Mallien tuominen


Huomautus: Käyttäjillä on oltava oikeudet mallin tuontiin.

1 Napsauta yläreunan siirtymispalkissa **Mallit**-välilehteä.

2 Valitse **Tuo**.

3 Valitse yksi tai useampi kelvöllinen PTF- tai ZIP-tiedosto.

Huomautuksia:

- Kelvolliset mallitiedot puretaan ja ohjataan uudelleen **Tarkista mallin muutokset** -sivulle.
- **Tarkista mallin muutokset** -sivulla näkyy erilaisia tietoja, kuten mallin nimi, kuvaus, lähdetiedosto, ventialaika ja tila.
- Jos tarkistusluettelossa on kahdentuneita malleja, tuontia ei sallita. Käytä-painike pysyy poissa käytöstä.
- Käyttäjät voivat poistaa kahdentuneen mallin valitsemalla .

4 Valitse **Käytä**.

5 Tarkista lopulliset muutokset ja valitse sitten **Kyllä**.

6 Palaa mallinäkömään valitsemalla **Valmis**.

Mallien vieminen

Huomautuksia:

- Käyttäjillä on oltava oikeudet mallien vientiin,
- Mallisivu on haettavissa mallin nimen ja kuvauksen mukaan.
- Mallisivu on numeroitu ja lajiteltavissa.
- Käyttäjien on valittava vähintään yksi malli, jotta **Vie**-painike otetaan käyttöön.

1 Valitse vähintään yksi malli.

2 Valitse **Vie**.

Huomautuksia:

- Kun viedään yksittäinen malli, ladataan PTF (Portable Template Format) -tiedosto nimellä **<Mallin nimi>.ptf**.
- Kun viedään useita malleja, ladataan Zip-tiedosto, joka sisältää PTF-tiedoston jokaiselle valitulle mallille.

Mallin luominen

1 Napsauta yläreunan siirtymispalkissa kohtaa **Portfolio** ja napsauta sitten **Mallit**-välilehteä.

Huomautus: Voit mukauttaa sarakkeita Mallit-sivulla napsauttamalla kohtaa **Sarakkeet** ja valitsemalla sitten niiden sarakkeiden valintaruudut, joiden haluat näkyvän sivulla.

2 Valitse **Uusi**.

3 Anna Luo malli -sivulla tarvittavat tiedot ja napsauta sitten **Tallenna**.

Voit myös suorittaa muita tehtäviä Mallit-välilehdellä:

- Muokkaa, kopioi tai poista malli.
- Suodata taulukon malliluettelo etsimällä avainsanaa käyttämällä Haku-ruutua tai käyttämällä Suodattimet-osiota vasemmassa paneelissa.
- Säädä taulukon rivien määrää Näkymä-valikosta. Tämä asetus koskee Mallit, Mallien määräykset, Mallisarjat ja Malliryhmät-välilehtiä.

Malliryhmän luominen

Malliryhmä sisältää malleja, jotka on suunniteltu samankaltaisiin tarkoituksiin.

1 Napsauta yläreunan siirtymispalkissa kohtaa **Portfolio** ja napsauta sitten **Malliryhmät** -välilehteä.

2 Valitse **Luo**.

3 Anna Luo malliryhmä -sivulla tarvittavat tiedot ja napsauta sitten **Tallenna**.

Voit myös suorittaa muita tehtäviä Malliryhmät-välilehdellä:

- Muokkaa tai poista malliryhmä.

Huomautus: Et voi poistaa malliryhmää, jos siihen on liitetty malleja. Sinun on poistettava mallisarjaan liittyvä mallimerkintä Malli-välilehdellä.

- Suodata taulukon malliluettelo etsimällä avainsanaa käyttämällä Haku-ruutua tai käyttämällä Suodattimet-osiota vasemmassa paneelissa.

Mallisarjan luominen

Mallisarja sisältää joukon malleja, jotka ovat usean liikkeen käytössä.

1 Napsauta yläreunan siirtymispalkissa kohtaa **Portfolio** ja napsauta sitten **Mallisarjat** -välilehteä.

2 Valitse **Luo**.

3 Anna Luo mallisarja -sivulla tarvittavat tiedot ja napsauta sitten **Tallenna**.

Voit myös suorittaa muita tehtäviä Mallisarjat-välilehdellä:

- Muokkaa tai poista mallisarja.

Huomautus: Et voi poistaa mallisarjaa, jos siihen on liitetty malleja. Sinun on poistettava mallisarjaan liittyvä mallimerkintä Malli-välilehdellä.

- Suodata taulukon malliluettelo etsimällä avainsanaa käyttämällä Haku-ruutua tai käyttämällä Suodattimet-osiota vasemmassa paneelissa.

Mallien sääntöjen luominen

Voit lisätä ehtoja tai sääntöjä malleihisi.

1 Napsauta yläreunan siirtymispalkissa kohtaa **Portfolio** ja napsauta sitten **Mallien määräykset** -välilehteä.

2 Valitse **Luo**.

3 Anna tarvittavat tiedot säännöstä sivulla Luo mallin määräys.

4 Lisää ehto tai sääntö mallille napsauttamalla kohtaa **+** Säännön tiedot -kohdan vieressä ja anna sitten tarvittavat tiedot.

5 Napsauta **Tallenna**.

Huomautus: Voit tarkastella ehdon tai säännön tietoja napsauttamalla kohtaa



Toimet-

sarakkeessa.

Voit myös suorittaa muita tehtäviä Muokkaa mallien määräyksiä -sivulla:

- Muokkaa tai poista mallin sääntöä tai mallin määräystä.
- Suodata taulukon malliluettelo etsimällä avainsanaa käyttämällä Haku-ruutua tai käyttämällä Suodattimet-osiota vasemmassa paneelissa.

Paperityyppien luominen

1 Napsauta yläreunan siirtymispalkissa kohtaa **Portfolio** ja napsauta sitten **Malliryhmät** -välilehteä.

2 Valitse **Luo**.

3 Anna Luo malliryhmä -sivulla tarvittavat tiedot ja napsauta sitten **Tallenna**.

Voit myös suorittaa muita tehtäviä Paperityypit välilehdellä:

- Muokkaa tai poista paperityyppejä.
- Suodata taulukon malliluettelo etsimällä avainsanaa käyttämällä Haku-ruutua tai käyttämällä Suodattimet-osiota vasemmassa paneelissa.

Mallien siirtoapuohjelman käyttäminen

Mallien siirtoapuohjelma on työpöytäsovellus, joka auttaa käyttäjiä mallien viennissä ja tuonnissa.

Huomautus: Voit myös käyttää Mallien siirtoapuohjelmaa mallisuunnittelutyökalun kautta. Napsauta mallisuunnittelutyökalussa **Tiedosto > Mallien siirtoapuohjelma**. Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, napsauta **Kyllä**.

Mallin siirtoapuohjelma koostuu kahdesta sivusta:

- Määrittämys-sivu
- Malli-sivu.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

- Ota Määrittämys-sivulla **Yhdistä**-painike käyttöön antamalla käyttäjätunnus, salasana ja tietolähde. Yhdistä-painike on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
- Jos tietokantayhteyden muodostaminen onnistuu, avaa Malli-sivu.

Mallin vieminen

- 1 Valitse vähintään yksi malli luettelosta.
- 2 Napsauta **Vie** ja valitse sitten kohdekansio.
- 3 Napsauta **Tallenna**.

Huomautuksia:

- Kun mallin vienti onnistui, näyttöön tulee vahvistusviesti ja uusi tiedostonimi.
- Avaa kohdekansio napsauttamalla työpöytäsovelluksessa **Näytä kansiossa**.

Mallin hakeminen

- 1 Kirjoita avainsana hakukenttään ja napsauta sitten **Enter**-näppäintä.
- 2 Voit palata alkuperäiseen malliluetteloon tyhjentämällä hakukentän ja napsauttamalla sitten **Enter**-näppäintä.
- 3 Napsauta **OK**.

Mallin tuominen

- 1 Valitse **Tuo**.
- 2 Valitse Resurssienhallinnasta ZIP-tiedosto ja napsauta **Avaa**.
- 3 Napsauta Tarkista tuontimallit -sivulla kohtaa **Tuo nyt**.

Huomautus: Ristiriitaisten mallien edistymisen tilana näkyy **Ristiriita**. Näitä malleja ei tuoda ensimmäisellä kerralla.

- 4 Tee Tasojen kopioita havaittu -ikkunassa jompikumpi seuraavista:
 - Korvaa olemassa olevat tasot päällekkäisillä tasoilla.
 - Säilytä olemassa olevat tasot.

Huomautus: Napsauta **Näytä tiedot** nähdäksesi vaikutusten kohteena olleiden mallien tiedot.

- 5 Napsauta **Valmis**.

Tiedotteet

Versiota koskeva ilmoitus

Heinäkuu 2023

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittamia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmarkin tekninen tuki on osoitteessa <http://support.lexmark.com>.

Lisätietoja Lexmarkin tämän tuotteen käyttöä koskevista tietosuojakäytännöistä on osoitteessa www.lexmark.com/privacy.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista on osoitteessa www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft Edge ja Windows ovat Microsoftin yritysryhmän tavaramerkkejä.

Google Chrome on Google Inc:n tavaramerkki.

Apple, Safari, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Kaikki muut tavaramerkit ovat kuitenkin omistajiensa omaisuutta.

Hakemisto

A

lisäys tai muokkaus
useita merkkejä 12
sovellukset
vaihtaminen 8

T

erä
kopioiminen 17
luominen 16
poistaminen 17
merkin poistaminen 15
muokkaaminen 16
muokkaaminen
merkinäkymäsivulta käsin 14
tulostaminen 16
eräsivu
asetusten määrittäminen 20
eränäkymä
luominen 21
poistaminen 22
muokkaaminen 22
oletuksen asettaminen 22
selaimet
edellytykset 7
tuetut 7
Puskurisivun arvot
määrittäminen 18

C

muutoshistoria 3
myymälän vaihtaminen 19
kopioiden vaihtaminen 13
kielen vaihtaminen 19
eräsivun konfiguroiminen 20
merkkisivun konfiguroiminen 22
hyperlinkkien määrittäminen 13
aloitusnäytön määrittäminen 20
nimikekirjaston
konfiguroiminen 24
erän kopioiminen 17
merkin kopioiminen 15
luominen
pikamerkkikirjaus 9
erän luominen 16
eränäkymän luominen 21

merkin luominen
planogrammista käsin 9
mallista käsin 9
nimikekirjastosta käsin 9
merkinäkymän luominen 23
erän sisäisen merkin luominen 11

D

erän poistaminen 17
eränäkymän poistaminen 22
merkin poistaminen erästä 15
merkinäkymän poistaminen 24

E

erän muokkaaminen 16
merkinäkymäsivulta käsin 14
eränäkymän muokkaaminen 22
merkin muokkaaminen 13
merkinäkymän
muokkaaminen 24
useiden merkkien
muokkaaminen 13
mallien muokkaaminen 13

H

aloitusnäyttö
konfiguroiminen 20
hyperlinkit
konfiguroiminen 13

I

Nimikekirjasto
konfiguroiminen 24
nimikekirjasto
merkin luominen 9, 11

L

kieli
muuttaminen 19
kirjasto
päivittäminen 15
lokalisointitiedosto
päivittäminen 25
lataaminen koneelta 26

M

tulostustöiden hallinta 17
useita merkkejä
lisäys tai muokkaus 12
muokkaaminen 13

O

yleiskuvaus 6

P

paperilajit
luominen 28
planogrammi
merkin luominen 9, 11
tulostustyön esikatselu 17
merkin esikatselu 14
tulostustyö
esikatselu 17
tulostustyöt
hallinta 17
tulostusasetukset 18
tulostuksen alkamiskohta
asetus 18
tulostin
valitseminen 17
tulostaminen
luettelo 16
erän tulostaminen 16
luettelon tulostaminen 16
merkin tulostaminen 14
valittujen töiden tulostaminen 18

S

valitut työt
tulostaminen 18
valitseminen, tulostimen 17
alustan valitseminen 18
oletuseränäkymän
asettaminen 22
Tulostuksen alkamiskohdan
määrittäminen 18
merkki
kopioiminen 15
luominen 9
muokkaaminen 13
esikatselu 14
tulostaminen 14

merkkisivu
konfiguroiminen 22
merkinäkymä
luominen 23
poistaminen 24
muokkaaminen 24
erän sisäinen merkki
luominen 11
merkit
lisäys tai muokkaus 12
myymälä
muuttaminen 19
tuetut selaimet 7
sovellusten vaihtaminen 8

T

mallista käsin
luominen 27
merkin luominen 9, 11
vieminen 28
tuominen 28
hakeminen 28
mallin ehdot
luominen 28
malliryhmä
luominen 27
Mallien siirtoapuohjelma
käyttäminen 28
mallin säännöt
luominen 28
mallisarja
luominen 27
mallit
vieminen 26
tuominen 26
lokero
valitseminen 18
vianmääritys 19

U

kirjaston päivittäminen 15
lokalisointitiedoston
päivittäminen 25
lokalisointitiedoston lataaminen
koneelta 26